










Taisnstūra galds, mazais, ar stacionāro atvilktnu bloku, ar metāla kājām	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis / Preču kods	Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces / papildaprīkojuma attēls
galda virsmas izmēri (±50 mm)	Salons Arka	Latvija	TG126-2A	GP – 1200x600 mm	 <p>Attēlā labās puses</p>
galda virsma				virsmas biezums - 25 mm, taisnstūra formas galds	
galda kājas (vismaz 10 mm izlīmeņošanai)				ir, metāla	
galda augstums (±30 mm)				A - 750 mm	
ar kabeļu izvades kanālu, kabeļu grozu, kabeļizvada nosegvāks diametrā - vismaz 60 mm				ir, D-60 mm	
stacionārais atvilktnu bloks (iebūvēts zem kopējās galda virsmas) (GPA – 400x600x700±10 mm)				ir, 2 atvilktnes vienāda augstuma un 1 vaļējs plaukts (2 atvilktnu augstuma)	
galda materiāls				laminēta kokskaidu plātne – LKSP, gaišs koks	
Maksas papildaprīkojums	papildaprīkojumā nodrošina pamataprīkojumā norādītā ražotāja un piedāvātās preces modeļus/sērijas preces veidus				
pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 1600x800 mm			TG168-2A	pamataprīkojumā esošā izmēra galda aizvietošana ar lielāka izmēra galdu - GP – 1600x800 mm	
galda noseģpanelis, atrašanās vietas izvēles varianti			N72 / N110	ir, 1 priekšējais	
			N72+N46 / N110+N66	ir, 2 gabali: priekšējais un 1 sānu malā, kur nav stacionārā atvilktnu bloka	

stacionārā atvilktnu bloka izvēles varianti		3A-A	ar 3 vienāda augstuma atvilktnēm (augšējā atvilktnē slēdzama, 2 rezerves atslēgas)	
		4A-A	ar 4 vienāda augstuma atvilktnēm un slēdzamu augšējo atvilktni, 2 rezerves atslēgas	
		2A-A	ar 2 atvilktnēm (augšējā atvilktnē ar slēdzeni, 2 rezerves atslēgas) un apakšējo atvērto plauktu	
		2AD-A	ar 2 atvilktnēm un aiz vienviru durvīm viens augstumā regulējams plaukts, durvis ir slēdzamas, ar 2 rezerves atslēgām	
		1AD-A	ar 1 atvilktni un aiz slēdzamām vienviru durvīm 1 augstumā regulējams plaukts, ar 2 rezerves atslēgām	

rozešu bloks - iestrādāts galdā virsmā, diametrs vismaz 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju		RB-Tw	rozešu bloks - iestrādāts galdā virsmā, diametrs - 115 mm, sastāv no 2 strāvas rozetēm (atrašanās vietu saskaņojot ar pircēju), rozešu bloka dekoratīvās apmales tonis - saskaņojot ar pircēju	
galdā starpsienā izvēles varianti		ST128 / ST168	kā starpsienā un noseģpanelis - G pilnā galdā garākās malas garumā, A - 800 mm (1/2 no augstuma virs galdā virsmas, 1/2 no augstuma - kā noseģpanelis zem galdā virsmas)	
		ST124 / ST164	kā starpsienā - 400 mm virs galdā virsmas, pilnā galdā virsmas garākās malas garumā	
pamataprīkojumā esošās krāsas aizvietošana ar citu krāsu, krāsas izvēles varianti			tumša koka imitācija	
			balts	
			pelēks	
			tumši pelēks (antracīts)	
Materiāla paraugus aplūkot šeit: https://salonsarka.lv/lv/ biroja-mebeles/eis-katalogs/mebelu-materialu-krasas				