




Masīvkoka gulta, vienvietīga, 2000x900 mm, priede	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis	Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces/ papildaprīkojuma attēls
gultas karkasa/rāmja (guļamās daļas) izmēri	Salons Arka	Latvija	GLT209-A-P	GPA – 2000x900x600 mm	
gultas pamatne				gultas kājas ir gultas balsta malas gultas īsākajās malās (galvgalī paaugstinājums līdz 850 mm un kājgala balsta malas paaugstinājums līdz 750 mm)	
gultas kājas				4 koka kājas	
gultas koka detaļu materiāls				masīvkoks (t.sk. līmēts)	
krāsa				priede, lakots	
Maksas papildaprīkojums	papildaprīkojumā nodrošina pamataprīkojumā norādītā ražotāja un piedāvātās preces modeļus/sērijas preces veidus				
veļas kaste (izvelkama uz rīteņiem)				augstums 250 mm, pa visu gultas perimetru – viena liela kaste	
				augstums 250 mm, aizņem pilnu gultas platumu, bet 2/3 gultas garuma	

Masīvkoka gulta, vienvietīga, 2000x900 mm, bērzs	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis	Piedāvātās preces tehniskie parametri	Preces/ papildaprīkojuma attēls
gultas karkasa/rāmja (guļamās daļas) izmēri	Salons Arka	Latvija	GLT209-B	GPA – 2000x900x600 mm	
gultas pamatne				padziļināta, ar matrača atbalsta redelītēm	
gultas kājas				4 koka kājas	
gultas koka detaļu materiāls				masīvkoks (t.sk. līmēts)	
krāsa				bērzs, lakots	
Maksas papildaprīkojums	papildaprīkojumā nodrošina pamataprīkojumā norādītā ražotāja un piedāvātās preces modeļus/sērijas preces veidus				
veļas kaste (izvelkama uz rīteņiem)				augstums 250 mm, pa visu gultas perimetru – viena liela kaste	
				augstums 250 mm, aizņem pilnu gultas platumu, bet 2/3 gultas garuma	

Masīvkoka gulta, vienvietīga ar paaugstinātu kājgali, 2000x900 mm, bērzs	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis	Piedāvātās preces tehniskie parametri
Vienvietīga gulta ar paaugstinātu kājgali un veļas kasti	Salons Arka	Latvija	GLT209-A-B-VK-MT	<p>Gulta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vienvietīga gulta, kas paredzēta matracim ar izmēriem: G (garums) 2000 mm × P (platums) 900 mm × A (augstums) 120-190 mm. Gultas augstums no gultas sāna augšējās malas līdz grīdai: robežās no 400 mm. Svara noslodze: vismaz 130 kg. Materiāls: gultas rāmis izgatavots no bērza masīvkoka, lakots ar PU laku. Gultas pamatne ar padziļinājumu matracim 60 mm augstumā. 4 koka kājas, šķērsriezuma izmērs: 50×60 mm. Katra kāja aprīkota ar grīdas virsmu saudzējošu materiālu zem tās. Ar matrača atbalsta līstēm: <ol style="list-style-type: none"> izgatavotas no saplākšņa materiāla; biezums: 12 mm; platums: 150 mm; attālums starp līstēm: 40 mm. Galvgaļa augstums (mērot no grīdas līmeņa): 850 mm. Kājgaļa augstums (mērot no grīdas līmeņa): 700 mm. <p>Veļas kaste:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izmērs: atbilstoši gultas karkasa izmēram pa visu tā perimetru. Paredzēta novietošanai zem gultas. Augstums kastes korpusam: 250 mm. Fasāde izgatavota no bērza masīvkoka. Fasādes biežums: 20 mm. Fasādē iestrādāti 2 padziļinājumi rokturu funkcijas veikšanai, izmērs: G (garums) 150 mm × A (augstums) 30 mm. Korpusa materiāls: saplākšnis. Kastes korpasa vidū starpsiens, kas sadala kasti 2 nodalījumos. Samontēta izmantojot ekscentra savienojumus. Aprīkota ar 5 riteņiem. Riteņa diametrs: 30 mm.
Attēliem ir ilustratīva nozīme				

* Šī gulta nav standarta EIS piedāvājuma klāstā.

Masīvkoka gulta, vienvietīga, 2000x900 mm, bērzs	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis	Piedāvātās preces tehniskie parametri
Vienvietīga gulta ar veļas kasti	Salons Arka	Latvija	GLT209-B-VK-MT	<p>Gulta:</p> <ol style="list-style-type: none"> Vienvietīga gulta, kas paredzēta matracim ar izmēriem: G (garums) 2000 mm × P (platums) 900 mm × A (augstums) 120-190 mm. Gultas augstums no gultas sāna augšējās malas līdz grīdai: robežās no 400 mm. Svara noslodze: vismaz 130 kg. Materiāls: gultas rāmis izgatavots no bērza masīvkoka, lakots ar PU laku. Gultas pamatne ar padziļinājumu matracim 60 mm augstumā. 4 koka kājas, šķērsriezuma izmērs: 50×60 mm. Katra kāja aprīkota ar grīdas virsmu saudzējošu materiālu zem tās. Ar matrača atbalsta līstēm: <ol style="list-style-type: none"> izgatavotas no saplākšņa materiāla; biezums: 12 mm; platums: 150 mm; attālums starp līstēm: 40 mm. Galvgaļa augstums (mērot no grīdas līmeņa): 850 mm. Kājgaļa augstums vienā līmenī ar sānu augšējo malu <p>Veļas kaste:</p> <ol style="list-style-type: none"> Izmērs: atbilstoši gultas karkasa izmēram pa visu tā perimetru. Paredzēta novietošanai zem gultas. Augstums kastes korpusam: 250 mm. Fasāde izgatavota no bērza masīvkoka. Fasādes biežums: 20 mm. Fasādē iestrādāti 2 padziļinājumi rokturu funkcijas veikšanai, izmērs: G (garums) 150 mm × A (augstums) 30 mm. Korpusa materiāls: saplākšnis. Kastes korpasa vidū starpsiens, kas sadala kasti 2 nodalījumos. Samontēta izmantojot ekscentra savienojumus. Aprīkota ar 5 riteņiem. Riteņa diametrs: 30 mm.
Attēliem ir ilustratīva nozīme				

* Šī gulta nav standarta EIS piedāvājuma klāstā.

Matracis ar "pocket" atsperbloku, 2000x900 mm	Ražotājs	Ražotāja valsts	Modelis	Piedāvātās preces tehniskie parametri
	Intema	Latvija	MAT-ATSP-200913-MT	<p>1. Matrača izmēri: G (garums) 2000 mm × P (platums) 900 mm.</p> <p>2. Matrača biezums: 130 mm.</p> <p>3. Matrača pildījums: poliuretāna putas, vidēji cietas un "pocket" atsperes, divpusējs.</p> <p>4. Matrača putu blīvums – 42 kg/m³.</p> <p>5. Matrača kārtas un sastāvs:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aitas vilna; - 20 mm HR putu slānis 42 kg/m³; - filzelīns; - vatelīns; - 80 mm Mini Pocket atsperes; - vatelīns; - filzelīns; - 20 mm HR putu slānis 42 kg/m³; - kokvilna; - stepēts apvalks (audums, stepēts ar sinteponu 150 g/m². Apstrāde Sanitised pret putekļu ērcītēm, baktērijām un pelējumu). <p>7. Matrača pārvalks:</p> <ul style="list-style-type: none"> - divpusējs, blīvs stepēts uz kokvilnas slāņa; - aitas vilnas slānis vasaras sezonai; - mitrumu absorbējošs un elpojošs slānis ziemas sezonai; - noņemams ar rāvējslēdzēja aizdari vismaz no divām (īsās un garās) malām; - mazgājams vismaz 60° temperatūrā; - izgatavots no auduma, kura sastāvā ir vismaz 70% kokvilnas. <p>6. Matrača pieļaujamā slodze: 130 kg.</p>
	Attēlam ir ilustratīva nozīme			

* Šis matracis nav standarta EIS piedāvājuma klāstā.